电磁搅拌器(EMS)客户咨询单

咨询编号: YYPK-2019 版-DCJB

为了您能够选择适合您所需的电磁搅拌装置系统设备,请您仔细阅读下列名词解释:(请您填制后 发传真 0730-8566697 或 E-mail:13017213168@163.com 给我处,以便及时处理您的咨询!)

- 1. 结晶器型: 是指电磁搅拌器安装在结晶器内(外);
- 2. 二冷区型: 是指电磁搅拌器安装在二冷区段;
- 3. 凝固末端型: 是指电磁搅拌器安装在凝固末端;

別り	3. 1 解以工几个难以区别的大键词之后,请您化几分钟时间,填制如下问题,以便能够更好的
采月	月满足您生产需要的设备:
1.	以看过产品介绍,直接要咨询的成套设备为:
	(如填制这一点,以下的请不要填制)
2.	连铸机型号:
3.	连铸机的流数或中间包的个数:
4.	连铸钢种:
5.	连铸坯断面尺寸:
6.	安装区域:结晶器型(内□ 外□) 二冷区型□ 凝固末端型□
7.	内置式须提供结晶器水箱尺寸:
8.	外置式须提供结晶器尺寸及流间距:
9.	水套尺寸:
	铜管尺寸及厚度:
11.	磁场形式: 行波磁场□ 旋转磁场□ 螺旋磁场□
12.	水冷方式:
	配套电控系统中需要知道的水系统需检测和监控的物理量参数数量:
14.	配套电控系统中需要知道的用户现场需联锁的物理量参数数量:
15.	如以前采用过,请详细告之以前使用遇到哪些问题:
16.	其它要求:
17.	您的联系方式: